

**INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ENERGÍA
ENTE REGULADOR**

TARIFAS INDICATIVAS ACTUALIZADAS A ENTRAR EN VIGENCIA EL 1 DE ENERO DE 2014

AUTORIZADAS PARA LAS DISTRIBUIDORAS DISNORTE Y DISSUR

| MEDIA TENSION (VOLTAJE PRIMARIO EN 13.8 Y 24.9 kV) | | | | | |
|---|--|----------------|---|--------------------------|------------------------------|
| TIPO DE TARIFA | APLICACIÓN | TARIFA | | CARGO POR | |
| | | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ENERGÍA (C\$/kWh) | POTENCIA (C\$/kW-mes) |
| IRRIGACION | Para irrigación de campos agrícolas | T-6C | TARIFA MONOMIA Todos los kWh | 5.0827 | |
| | | T-6D | TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIA ESTACIONAL Todos los kWh kW de Demanda Máxima | 3.8522 | 529.6163 |
| | | T-6E | TARIFA BINOMIA CON MEDICION HORARIA ESTACIONAL Verano Punta Invierno Punta Verano Fuera de Punta Invierno Fuera de Punta Verano Punta Invierno Punta Verano Fuera de Punta Invierno Fuera de Punta | 4.7288 | |
| | | | | 4.5796 | |
| | | | | 3.7903 | |
| | | | | 3.7283 | |
| | | | | | 560.8705 |
| | | | | | 350.3103 |
| | | | 0.0000 | | |
| | 0.0000 | | | | |
| BOMBEO | Para extracción y bombeo de agua potable para suministro público. | T-7C | TARIFA MONOMIA Todos los kWh | 4.8019 | |
| | | T-7D | TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIA ESTACIONAL Todos los kWh kW de Demanda Máxima | 3.7450 | 455.4203 |
| | | T-7E | TARIFA BINOMIA CON MEDICION HORARIA ESTACIONAL Verano Punta Invierno Punta Verano Fuera de Punta Invierno Fuera de Punta Verano Punta Invierno Punta Verano Fuera de Punta Invierno Fuera de Punta | 5.6474 | |
| | | | | 5.4653 | |
| | | | | 3.6984 | |
| | | | | 3.5749 | |
| | | | | | 571.6333 |
| | | | | | 356.9937 |
| | | | 0.0000 | | |
| | 0.0000 | | | | |
| APOYO A LA INDUSTRIA TURISTICA MAYOR | Carga contratada mayor de 25 kW, para uso de Hospedería Menor (menos de 15 unidades habitacionales para alojamiento), Servicios de Alimentos y Bebidas, Entretenimiento y Centros Nocturnos, Centros de Convenciones, Marinas Turísticas. | T-2 D-H | TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL Todos los kWh kW de Demanda Máxima | 4.2006 | 478.2379 |
| | | | | | |
| | | T-2 E-H | TARIFA BINOMIA CON MEDICION HORARIO ESTACIONAL Verano Punta Invierno Punta Verano Fuera de Punta Invierno Fuera de Punta Verano Punta Invierno Punta Verano Fuera de Punta Invierno Fuera de Punta | 6.1588 | |
| | | | | 5.9578 | |
| | | | | 4.0941 | |
| | | | | 3.9580 | |
| | 618.7833 | | | | |
| | 386.4445 | | | | |
| | 0.0000 | | | | |
| | 0.0000 | | | | |
| INDUSTRIA TURISTICA MEDIANA | Carga contratada entre 25 kW y 200 kW, para uso de Hoteles, Condo Hoteles, Aparta Hoteles, Alojamiento en Tiempo Compartido, Moteles Turísticos, Paradores de Nicaragua con no menos de 15 unidades habitacionales para alojamiento ubicados en zonas rurales o urbanas, Parques de Atracciones Turísticas Permanentes | T-4 D-H | TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL Todos los kWh kW de Demanda Máxima | 4.2006 | 478.2379 |
| | | | | | |
| | | T-4 E-H | TARIFA BINOMIA CON MEDICION HORARIO ESTACIONAL Verano Punta Invierno Punta Verano Fuera de Punta Invierno Fuera de Punta Verano Punta Invierno Punta Verano Fuera de Punta Invierno Fuera de Punta | 6.1588 | |
| | | | | 5.9578 | |
| | | | | 4.0941 | |
| | | | | 3.9580 | |
| | 618.7833 | | | | |
| | 386.4445 | | | | |
| | 0.0000 | | | | |
| | 0.0000 | | | | |
| INDUSTRIA TURISTICA MAYOR | Carga contratada mayor de 200 kW, para uso de Hoteles, Condo Hoteles, Aparta Hoteles, Alojamiento en Tiempo Compartido, Moteles Turísticos, Paradores de Nicaragua con no menos de 15 unidades habitacionales para alojamiento ubicados en zonas rurales o urbanas, Parques de Atracciones Turísticas Permanentes | T-5 D-H | TARIFA BINOMIA SIN MEDICION HORARIO ESTACIONAL Todos los kWh kW de Demanda Máxima | 4.2624 | 492.5398 |
| | | | | | |
| | | T-5 E-H | TARIFA BINOMIA CON MEDICION HORARIO ESTACIONAL Verano Punta Invierno Punta Verano Fuera de Punta Invierno Fuera de Punta Verano Punta Invierno Punta Verano Fuera de Punta Invierno Fuera de Punta | 6.3006 | |
| | | | | 6.0953 | |
| | | | | 4.1631 | |
| | | | | 4.0266 | |
| | 637.8821 | | | | |
| | 398.3663 | | | | |
| | 0.0000 | | | | |
| | 0.0000 | | | | |